

ROLLENFÜHRUNG

ROLLER GUIDE

WRG

COMPETENCE IN COMPONENTS



ROLLENFÜHRUNG *ROLLER GUIDE*

TYP WRG80 - WRG300
TYPE WRG80 - WRG300

Merkmale

- Alle Rollen sind einzeln gefedert, um besten Fahrkomfort zu erzielen
- Einheitliches Konstruktionskonzept – jedoch jede Type für ihren Einsatzbereich optimiert
- Geeignet für T-Profil Schienen
- Auf eine statisch und dynamisch gut ausgewogene Kabine ist zu achten

Lieferumfang

- Die Rollenführungen sind einbaufertig montiert und eingestellt
- Montagehilfen für den genauen Einbau der Rollenführung

Features

- *All rollers are separately spring-loaded in order to achieve maximum ride comfort*
- *Uniform design concept – optimised for its field of application*
- *Suitable for T-Profile guide rails only*
- *For proper running the elevator should be statically and dynamically well-balanced*

Content of Supply


- *The roller guides are preassembled and adjusted for installation*
- *Fitting kit for the exact installation of the roller guides*

Die Angaben in diesem Prospekt dienen nicht der Projektierung. Hierzu verwenden Sie bitte unseren technischen Katalog.

*This brochure does not serve project planning purposes.
Therefor, please refer to our technical catalogue.*

ROLLENFÜHRUNG ROLLER GUIDE

TYP WRG80 - WRG300
TYPE WRG80 - WRG300



Rollenführung Typ Roller guide type	WRG80	WRG100	WRG125	WRG150	WRG150HD	WRG200 (CWT)	WRG200 (CAR)	WRG300
Referenz Reference	86800	604124	375861	581271	600653	394539	169850	390518
Max. Geschwindigkeit bei Verwendung auf Kabine Max. speed for use in car	-	-	-	3,5 m/s	3,5 m/s	-	5,0 m/s	10,0 m/s
Max. Geschwindigkeit bei Verwendung auf CWT Max. speed for use in CWT	2,5 m/s	3,5 m/s	7,0 m/s	7,0 m/s	7,0 m/s	10,0 m/s	-	-
Hauptabmessungen Main dimensions								
Mögliche Schienenbreiten Possible guide rail width GR (mm)	9 16	9 16	9 16	16 19	16 19	16 19	16 19	16 19 29 32
A (mm)	80	100	125	150	150	200	200	300
B (mm)	126	143,5	151	200	200	250	250	360
C (mm)	175	150	150	220	220	220	220	326
D (mm)	200	228	266	300+GR	300+GR	400+GR	555	600+GR

Maximale zulässige Belastungen entnehmen Sie bitte unserem technischen Katalog
For maximum permissible load please see at our technical catalogue

Änderungen vorbehalten!

Subject to changes without notice!